

## XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED

Ксеноновые лампы



### Области применения

- Фары головного света

### Преимущества продукта


- На 70 % больше света (по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами)
- На 20 м длиннее световой луч (по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами)

### Характеристики продукта


- Цветовая температура: до 4350 К




## Данные о продуктовой линейке




Base



Base



Product line drawing



Product line drawing

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные		Размеры и вес
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Длина
66140XNB <sup>1)</sup>	35 Вт	85,0 В	35,00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм	±15 %	83,0 mm
66240XNB <sup>1)</sup>	35 Вт	85,0 В	35,00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм	±15 %	77,0 mm
66340XNB <sup>1)</sup>		42,0 В	35,00 Вт		13,5 В	3200 лм		80,0 mm
66440XNB <sup>1)</sup>		42,0 В	35,00 Вт		13,5 В	3200 лм		75,0 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Дополнительные данные	Сертификаты и Стандарты	Классификация
		Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Цоколь	ECE-категория	Номер заказа
66140XNB <sup>1)</sup>	9 mm	1500 h	2500 h	PK32d-2	D1S <sup>2)</sup>	66140XNB
66240XNB <sup>1)</sup>	9 mm	1500 h	2500 h	P32d-2	D2S <sup>2)</sup>	66240XNB
66340XNB <sup>1)</sup>	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5	D3S <sup>2)</sup>	66340XNB
66440XNB <sup>1)</sup>	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5	D4S <sup>2)</sup>	66440XNB

<sup>1)</sup> Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

<sup>2)</sup> Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

## Данные о продуктовой линейке

---

### Советы по безопасности

Ксеноновые лампы рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

---

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

---

### Соответствие стандартам

Соответствие ECE

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.